ΑΙΤΗΣΗ

Του Συνεταιρισμού ακτινιδιοπαραγωγών Λαμίας του Νόμου Φθιώτιδας με θέμα: Κατοχύρωση - προστασία ονόματος προέλευσης με τίτλο <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ>>, για το προϊόν των διοικητικών ορίων της περιοχής του Νομού Φθιώτιδας σε σχέση με το προϊόν παραγωγής της καλλιεργούμενης από εμάς Actinidia chinensis.

Διεύθυνση έδρας: Λεωνίδου 5 Λαμία

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Γεωργίας - Διεύθυνση Δενδροκηπευτικής Αχαρνών 2 Αθήνα.

(Μέσω της Διευθύνσεως Γεωργίας Ν. Φθιώτιδας).

Κύριε Διευθυντά

Υποβάλλουμε προς εσάς την αίτηση για προστασία ονόματος προέλευσης με τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ" στα πλαίσια του προεδρικού διατάγματος υπό τον αριθμό 81 της 19ης Μαρτίου 1993 και με αριθμό φύλλου 36.

Κύριε Διευθυντά

Πιστεύουμε ότι η αιτησή μας σύμφωνα και με το υπόμνημα πληροί τις βασικές προυποθέσεις του άρθρου 2 του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος, που αφορά τις Π.Ο.Π. για τους ακόλουθους λόγους:

1. Το ακτινίδιο που παράγεται στην κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού είναι γνωστό στις αγορές του εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Τουρκία Αραβικές Χώρες, κ.λ.π.), στις αγορές του εσωτερικού, στις ελληνικές βιομηχανίες παρασκευής κομπόστας μαρμελάδων κλπ., και φυσικά στους

αρμοδίους της Δ/σης Γεωργίας Ν. Φθιώτιδας και Υπουργείο Γεωργίας.

2. Η οριοθέτηση της ζώνης παραγωγής είναι διοικητικά σαφές και περιλαμβάνει την επαρχία Φθιώτιδας του Νομού Φθιώτιδας και ειδικώτερα στην κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού.

3. Η μοναδική ποικιλία που καλλιεργείται και που έχει άριστα εγκλιματισθεί στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής είναι η "HAYWARD". Τα ιδιαίτερα χαπαρακτηριστικά που συγκεντρώνει η ποικιλία αυτή στην περιοχή μας είναι:

α. Το μεγάλο ομοιόμορφο μέγεθος των καρπών που το βάρος των κυμαίνεται από 90 έως 120 γρ.

β. Η λεπτή επιδερμίδα των καρπών, χρώματος καστανού με γκριζοπράσινες ανταύγειες, καλυμένης με μελακό, λεπτό χνούδι που εύκολα απομακρύνεται στο καλιμπράρισμα των καρπών.

γ. Η σάρκα του έχει χρώμα πράσινο με ελαφρά αχυροκίτρινη απόχρωση, υαλώδης, ευχάριστη με λεπτό χαρακτηριστικό άρωμα και ισορροπημένη υπόξινη γεύση καθ'ότι εξασφαλίζεται καλή αναλογία σακχάρων και οξέων.

δ. Ο καρπός διατηρείται πολύ καλά τόσο μέσα στο ψυγείο, όσο και πάνω στο φυτό.

ε. Ο καρπός είναι πλούσιος σε βιταμίνες (κυρίως C), σε πρωτείνες και άλατα και φτωχή σε θερμίδες. Είναι το κατ' εξοχήν φρούτο διαίτης και χρησιμοποιείται σαν αντιγριππικό και κατά της παχυσαρκίας, λόγω της μικρής του θερμιδικής αξίας του.

4. Το έδαφος και το κλίμα είναι αυτό που κάνει το

ακτινίδιο της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού να είναι ξεχωριστό και να χαίρει της προτίμησης των καταναλωτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, αφού οι δύο αυτοί παράγοντες είναι ιδανικοί για την ανάπτυξη των απαράμιλλων χαρακτηριστικών της ποικιλίας HAYWARD (χρώμα, άρωμα, γεύση, εμφάνιση, ποιότητα κλπ).

5. Απόδειξη της άριστης προσαρμογής αποτελεί η ραγδαία εξάπλωση της ακτινιδίας από το 1980 μέχρι σήμερα. (Από 210 στρ. το 1980 έφτασαν το 1993 σε 3000 στρ.).

6. Η εφαρμοζόμενη τεχνική καλλιέργειας δεν απαιτεί τεχνολογικές επεμβάσεις που μεταβάλλουν την δομή της περιοχής. Δεν χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων που να επιτείνουν στην ρύπανση του περιβάλλοντος.

7. Η συλλογή και η διαλογή των ακτινιδίων γίνεται από της ίδιας παραγωγής με την παρακολούθηση και καθοδήγηση του συνεταιρισμού μας.

8. Η αποθήκευση, συντήρηση και η εμπορία γίνεται από τους ίδιους τους παραγωγούς από τις υφιστάμενες δύο μονάδες ομάδων παραγωγών (Ψυγεία ελεγχομένου ατμόσφαιρας α) KIWI AMAK και β) KIWI Sperchios δυναμικότητα 1500 και 500 τόννων αντιστοίχως).

Σύντομα θα προστεθεί και η μονάδα του συνεταιρισμού μας δυναμικότητας 5.000 τόννων, που προγραμματίζεται να γίνει σύμφωνα με την K866/EOK.

9. Στη συνεδρίασή μας την Τετάρτην, 29 Δεκεμβρίου 1993 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού των

ακτινιδοπαραγωγών Λαμίας, αποφάσισε να υποβάλλει σ'εσάς την ανωτέρω αίτηση και το ακόλουθο υπόμνημα για ΠΟΠ με τίτλο <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ>>.

Λαμία 4 Ιανουαρίου 1994

Ο Πρόεδρος του Συν/σμού

Γ. Παπασταμάτης

Τα μέλη

Κων. Κυτέας Γραμματέας

Ανδρ. Δημητρίου Ταμίας

Στελ. Γιακουβής Σύμβουλος

Παν. Κυροδήμος Αντιπρόεδρος

Ευαγ. Αθανασόπουλος Σύμβουλος

Κων. Μπήτος Σύμβουλος

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το καλοκαίρι του 1979 ο προϊστάμενος Γεωπόνος του Γραφείου Δενδροκομίας της Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομού Φθιώτιδας κ. Ηλίας Ν. Ντούβας με μια ομάδα παραγωγών της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού, αφού επισκέφθηκαν τις φυτείες ακτινίδια του Νομού Πιερίας τολμούν να εγκαταστήσουν την ακτινιδία σε μια έκταση 210 στρεμμάτων.

Η πρώτη φύτευση έγινε τον Απρίλιον του 1980 που αποσκοπούσε εκτός των άλλων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την συμπεριφορά του φυτού στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής. Ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται από την δεύτερη και τρίτη χρονιά με τα πρώτα δείγματα καρπών που ήταν άριστα από ποιοτικής πλευράς. Οι ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν ήταν οι HAYWARD, BRUNO ABBOT & MONTY. Οι τρείς ~~ανεγκαίες~~ τελευταίες ποικιλίες που απεδήχθηκαν πολύ παραγωγικές, δεν ήταν εμπορεύσιμες λόγω του μικρού μεγέθους των καρπών.

Απεναντίας η ποικιλία HAYWARD κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και απόδείχθει αναντικατάστατη.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εμβολιασθούν με την ποικιλία αυτή (Hayward) οι άλλες τρείς ποικιλίες και να διατηρεί την αποκλειστικότητα στις μελλοντικές εγκαταστάσεις των φυτειών.

Τα επόμενα χρόνια γίνεται συνέχεια φύτευση σε καλά επιλεγμένα χωράφια, πάντοτε με την καθοδήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων και του συνεταιρισμού, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα

να έχουν φυτευθεί 3000 στρ., τα οποία βρίσκονται όλα σε πλήρη παραγωγή.

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της καλλιέργειας

α/α	Ετος	εκ στρ.	παρα γωγή τοννο	παρα τηρή σεις	α/α	ετος	εκ στρ	παρα γωγή τοννο	παρατη ρήσεις
1	1980	210	-		9	1988	2500	3000	
2	1981	210	-		10	1989	2700	3500	
3	1982	300	5		11	1990	2800	3800	
4	1983	400	50		12	1991	3000	4000	
5	1984	1000	100		13	1992	3000	4500	
6	1985	1300	300		14	1993	3000	5000	
7	1986	1500	1000						
8	1987	2000	2000						

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΑ - ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο Νομός Φθιώτιδας βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Περιβάλλεται βόρεια, δυτικά και νότια από ορεινούς όγκους και ανατολικά βρέχεται από τον μαλιακό και βόρειο ευβοικό κόλπο.

Έτσι στο κέντρο του Νομού σχηματίζεται η κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, πεδινή περιοχή, στενή στα δυτικά και πλατιά στα ανατολικά που καταλήγει στον μαλιακό κόλπο. Στην κοιλάδα αυτή έχει εγκατασταθεί η καλλιέργεια της ακτινίδιας με άριστα αποτελέσματα, αφού η κοιλάδα αυτή εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες εγκλιματισμού του φυτού, παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στην <<ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ >> >> από την οποίαν ξεκίνησε η εμπορική εκμετάλλευση της ακτινιδίας.

Η μεγάλη σχετική ποικιλία γεωλογικού υποθέματος, η έντονη μορφή του αναγλύφου της περιοχής, όπως και η ύπαρξη

διαφόρων ζωνών βλάστησης έχει σαν αποτέλεσμα γύρω από τον Σπερχειό ποταμό και των παραποτάμων του να σχηματισθούν προσχωσιγενή αλλουβιακά εδάφη γόνιμα, καλά αεριζόμενα και στραγγιζόμενα, διαπερατά, ουδέτερα έως ελαφρά αλκαλικά (PH 6,5 - 7,8) και με ολικό ανθρακικό ασβέστιο όχι περισσότερο του 8%. Δε υπάρχουν άλατα νατρίου και χλωρίου, πλήν της περιοχής του δέλτα του ποταμού.

Το απαραίτητο για άρδευση νερό εξασφαλίζεται με άντληση από τις προς τούτο κατασκευαζόμενες γεωτρήσεις. Οι περισσότερες φυτείες βρίσκονται σε υπήνεμες περιοχές, συμπληρωματικά δε δημιουργούνται και τεχνητοί ανεμοθραύστες.

Η σχέση της κοιλάδας προς την θάλασσα και η ύπαρξη των ορεινών όγκων που ορθόνονται από τα τρία σημεία του ορίζοντα έχουν σαν συνέπεια την μεγάλη διαφοροποίηση των κλιματολογικών παραγόντων και να δημιουργείται έτσι το "μικροκλίμα" της περιοχής ιδανικό για την ανάπτυξη της ακτινιδίας και την ξεχωριστή εμφάνιση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας HAYWARD (χρώμα, άρωμα, γεύση, εμφάνιση, άριστη ποιότητα κ.λ.π.).

Επί πλέον λόγω της κατάλληλης ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας καθώς και της μικρής ηλιακής ακτινοβολίας δεν προκαλούνται εγκαύματα στους καρπούς. Τέλος η περιοχή δεν κρίνεται παγετόπληκτος λόγω της ανυπαρξίας οψίμων παγετών της άνοιξης και πρώίμων τοιούτων του φθινοπώρου.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Οι παραγωγοί μας βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι

των παραγωγών της βορείου Ελλάδας αφού αξιοποιούν την εμπειρία και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, αποφεύγοντας τα λάθη που παρατηρήθηκαν στις πρώτες φυτείες της Νέας Ζηλανδίας και του Νομού Πιερίας. Έτσι τα χωράφια για την εγκατάσταση των φυτειών επιλέγονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Τα συστήματα υποστύλωσης είναι αυτά που συνδιάζουν παραγωγή με άριστη ποιότητα προιόντος κλπ.

Γίνεται λογική χρήση των μηχανημάτων, των λιπασμάτων, δεν γίνεται ζιζανιοκτονία, τα δε χωράφια ανά 2/ετία λιπαίνονται με κοπριά που προέρχεται, από την τοπική κτηνοτροφία, η δε συγκομιδή γίνεται με μεγάλη προσοχή φορώντας σε εργάτριες γάντια και τοποθετώντας τους καρπούς σε ατομικά πλαστικά δοχεία ή ειδικά προς τούτο κατασκευασμένους σάκκους. Γενικά από την εφαρμοζόμενη τεχνική καλλιεργείας, τίποτα δεν συντελεί στην μόλυνση του οικολογικού περιβάλλοντος.

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ

Η συγκομιδή των ακτινιδίων γίνεται πάντοτε μετά από στενή παρακολούθηση της περιεκτικότητας των σε σάκχαρα και ιδιαίτερα όταν ο δείκτης αυτών φθάσει το 6,5 Brix. Αμέσως τοποθετούνται σε ψυκτικούς θαλάμους είτε αυτά πρόκειται να διατεθούν αμέσως, είτε μετά από μακροχρόνια συντήρηση.

Σήμερα στον Νομό μας υπάρχουν δύο μονάδες που έχουν εγκατασταθεί από ομάδες παραγωγών σχετικά με την συντήρηση και διαλογή του ακτινιδίου. Αυτές είναι:

α. Kiwi AMAK - Ψυγεία ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

δυναμικότητας 1500 τόννων και

β. Kiwi sperchios - Ψυγεία ελεγχόμενης ατμόσφαιρας δυναμικότητας 500 τόννων.

Πέραν τούτων μερικές ποσότητες ακτινιδίων συντηρούνται και σε ψυγεία άλλων Νομών, όπως Αττικής, Πιερίας, Ημαθίας κλπ.

Πολύ σύντομα θα εγκατασταθή και η μονάδα του συνεταιρισμού μας δυναμικότητας 5000 τόννων, που προγραμματίζεται να γίνει με την ένταξη του έργου στον K866/E0K.

Η διάθεση του ακτινιδίου γίνεται ύστερα από αυστηρή μηχανική διαλογή με τα υπάρχοντα τελευταίου τύπου μηχανήματα Ιταλικής προελεύσεως ενώ συγχρόνως γίνεται και ο χνοασμός. Η συσκευασία δε γίνεται συνήθως σε κουτιά των τριών κιλών, πάντοτε δε δίνεται μεγάλη σημασία να μην ταλαιπωρύνται οι καρποί και να διατηρούν τις άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες της ποικιλίας HAYWARD.

Όλα αυτά συντελούν να είναι γνωστό σήμερα διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας μας το ακτινίδιο της περιοχής μας σαν ακτινίδιο Λαμίας ή Sperchios. Αποτέλεσμα δε τούτων είναι αφ'ενός να τυγχάνει της προτιμήσεως από το καταναλωτικό κοινό, αφ' εταίρου να απολαμβάνει υψηλότερες τιμές.

Κυριολεκτικά γίνεται ανάρπαστο.

Ε. ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Η διάθεση του ακτινιδίου της περιοχής μας γίνεται στις αγορές του εσωτερικού κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών

και Θεσσαλονίκης και στις αγορές του εξωτερικού όπως της Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Τουρκίας, Αραβικών Χωρών κλπ., που διατίθεται σαν ακτινίδιον "KIWI SPERCIOS" και "Kiwi AMAK LAMIAS".

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός ακτινιδοπαραγωγών Νομού Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 1983, σαν αποτέλεσμα της ανάγκης παρακολούθησης και κατεύθυνσης των 400 περίπου παραγωγών ακτινιδίας της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού. Η ίδρυσή του ήταν αναγκαία, αφού η ακτινιδία εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 1980, η τεχνική καλλιέργειας ήταν άγνωστος, ο εγκλιματισμός των φυτιών επιφύλασσε κινδύνους, ο δέ χειρισμός συγκομιδής - διαλογής - συσκευασίας και εμπορίας, πρώτη φορά, έμπαινε στις απασχολήσεις των γεωργών.

Ο συναιτερισμός όμως με την επιμονή και υπομονή που τον διακρίνει, πιστεύουμε ότι προσέφερε πολλά πράγματα και φθάσαμε στο σημείο σήμερα να ζητάμε να μας δοθεί αρμοδίως η προστασία ονόματος προέλευσης του προϊόντος μας που είναι <<Ελληνικό ακτινίδιο κοιλάδας Σπερχειού>>.


Μετά τιμής

Για τον Γεωργικό Συν/σμού παραγωγών ακτινιδίων Ν. Φθ/δας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡ. Αθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
KIWI FRUIT LAMIA


Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΛΑΜΙΑ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Β
Δ
Α
Ν