

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ" ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΒΑΜΟΣ, 25 ΜΑΙΟΥ 1993

Έδρα : Βάμος Χανίων Τηλ. (0825) 22213 / 22400 Τηλ. Τυποποιητηρίου (0825) 41480 ΑΦΜ : 96000081 FAX : (0825) 22189 ΤΕΛΕΞ : 291290 EGSA GR

Α)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (0825) 22400 - 22213

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ : (0825) 41480

-FAX : (0825) 22189

-ΤΕΛΕΞ : 291290 EGSA GR

-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ε.Α.Σ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ :ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ : 4863

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ε.Α.Σ.ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ :Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 1984

Β)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ / APOKORONAS CHANIA

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Γ)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δ)ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΚΑΙ Η ΤΣΟΥΝΑΤΗ η ΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Ε)ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

α)ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ: ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ.ΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ.ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Π.Ο.Π.

β)ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ : ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΝΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

γ)ΛΙΠΑΝΣΗ : ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.

δ)ΑΡΔΕΥΣΗ : ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 20% ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΕΙΝΑΙ ΞΗΡΙΚΕΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΙΣΜΑ Η ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΝΩΝ.

ΣΤ)ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΞΗΡΟ.

Ζ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ – ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΣΟΥΝΑΤΗ.ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΩΔΕΣ.Η ΕΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 20-25%.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (50 Kgr) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ.

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 20 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.(19 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ,ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ 1 ΚΛΑΣΙΚΟ).

Ο ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ ,ΑΦΟΥ ΑΠΟΦΥΛΛΩΘΕΙ,ΠΛΕΝΕΤΑΙ,ΣΠΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΛΑΙΖΥΜΗ ΜΑΛ-ΛΑΣΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛ-ΣΙΟΥ ΕΠΙ 30 ΛΕΠΤΑ.Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ.Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΥ-ΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕ-ΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΥΤΙΑ.ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ.


Η)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

α)ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΣ.

β)ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ. ΤΟ 85% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 0,3-0,6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΣΕ ΕΛΑΙΚΟ ΟΞΥ. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΟ ΙΧΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

γ)ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΕΧΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ, ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ ΑΡΩΜΑ.



Μαδαριωτάκης Σταμάτης

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1986-1990

	ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	16 C
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	30 C
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	6 C
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	61%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	85%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	26%
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ	852 mm
ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ	75 HR

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ, ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ.