
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ



ΑΝΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ 20/4/1993

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Δ) ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Ε) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΣΤ) ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ζ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α

1) ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε Ο Κ 2421/92 που αναφέρει την απόδοση της ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΑΝΝΟΥ

3) ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4) Χάρτης Επ. Βιάννου

5) Υπ. Δήλωση Ν. 1599/86

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Επωνυμία: Αγροτικός Συνεταιρισμός Άννω Βιάννου

Διεύθυνση: Άννω Βιάννος, Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 70004

Τηλέφωνο: (0895) 22314, 22316-21

F A X : (0895) 22236

Νομική Μορφή Αγροτικού Συνεταιρισμού Άννω Βιάννου:
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Αριθμός Φυσικών Μελών Οργάνωσης: 291 (υπάγονται μόνο οι παλλιεργητές της Άννω Βιάννου.

Έτος Ιδρύσεως : 1932

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γεωγραφικό Όνομα: ΒΙΑΝΝΟΣ/ VIANNOS
Κατηγορια για την οποία ζητείται η Αναγνώριση:
Προστατευομένη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Η ζώνη Προέλευσης και μεταποίησης του ελαιοκάρπου καθορίζεται απο τα Διοικητικά όρια της Επαρχίας Βιάννου που περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Άννω Βιάννου, Κάτω Βιάννου, Χόνδρου, Βαχού, Αμιρά, Κεφαλοβρυσίου, Αγίου Βασιλείου, Πεύκου, Κάτω Σύμης, Καλαμίου και Συκολόγου.

Οι κάτοικοι της επαρχίας μας ασχολούνται απο αρχαιοτάτων χρόνων αποκλειστικά με την ελαιοκαλλιέργεια και είναι δεμένοι μαζί της συναισθηματικά.

Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην επαρχία μας τη τελευταία 3 ετία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΛΑΙΚ/ΚΗ	ΠΕΡΙΟΔΟ	ΠΟΣ. ΕΠΑΡΧ.(ΤΟΝΝΟΙ)
1989-90		1680
1990-91		1013
1991-92		2200

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ο μέσος όρος παραγωγής ελαιολάδου στην επαρχία μας είναι 1631 τόννοι το οποίο θα τυποποιούμε εντός των ορίων της επαρχίας μας εντός του έτους 1993 και σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άννω Βιάννου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992/93

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΤΥΠΟΣ
9110097	ΑΓΡ.ΣΥΝ.ΑΝΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ 2)	ΑΝΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ	ΦΥΤΟΥΣΙΩΝ
9110062	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ	"
9110054	ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΜΙΡΑ	"
9110019	ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.	ΒΑΧΟΣ	"
9110011	ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΣ	"
9110046	ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΜΑΡ.	ΧΟΝΔΡΟΣ	"
9110038	ΠΑΠΑΧΑΡΙΔΗΜΟΥ	ΠΕΥΚΟΣ	"
9110100	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Χ.	"	"
9110020	ΑΓΡ. ΣΥΝ. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	"
9110089	ΑΓΡ. ΣΥΝ. ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ	ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ	"

Δ) ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ:

Η Κορωνέϊκη που τοπικά ονομάζεται λιανολιά ή ψιλολιά το σύνολο των καλλιεργουμένων ελαιοδένδρων στην επαρχία μας ανέρχεται στις 500.000 περίπου.

Ε) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

α) Ζιζανιοκτονία: Γίνεται εξ' ολοκλήρου με ένα ή δύο οργώματα του εδάφους

β) Η Κυρία λίπανση είναι αζωτοκαλιούχος και ελαχίστη Φωσφορική. Κάλι και Φώσφορο το Φθινόπωρο και Άζωτο τον Χειμώνα προς Άνοιξη.

γ) Καταπολέμηση του Δάκου: Γίνεται με ομαδική παγίδευση δακοπληθυσμού με χρήση ξυλίνων δακοπαγίδων εμποτισμένων και συμπληρωματικούς δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους από την επίβλεψη της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Ηρακλείου.

δ) Κλάδεμα: Γίνεται δύο έως τρία χρόνια ανάλογα με τις ετήσιες καιρικές συνθήκες καθώς και με τους ελαιώνες που είναι δραστικοφυτευμένοι αρδεύσιμοι κατά 40% και ξηρικοί 60%.
Ο ελαιόκαρπος συλλέγεται με ελαιοδίχτυα και γίνεται με τη χρήση ξυλίνων ράβδων και χειροκινήτων ραβδιστικών μηχανημάτων.

ΣΤ) ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η επαρχία μας είναι ημιορεινή και ορεινή με εναλλασσόμενες πλαγιές ελαιοφυτευμένες και με υψόμετρο από 200 έως 750 μέτρα ως ορεινή έχομε υπαχθεί στο πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης της Ε Ο Κ .

Τα εδάφη είναι ασβεστολιθικά με μεγάλη ηλιοφάνεια 300 περίπου ώρες τον μήνα και συνήθης Θερμοκρασίες για τη Γεωγραφική Ζώνη. Η μέση βροχόπτωση είναι 600 χιλιοστά το χρόνο. Για τους λόγους αυτούς με εδάφη χαμηλής απόδοσης για άλλες καλλιέργειες. Η απόδοση του ελαιοκάρπου ανέρχεται σε υψηλά ποσοστά ελαιολάδου όπως φαίνεται από τους συγκεντρωτικούς πίνακες της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΚΑΝ.ΕΟΚ 2421/1992 περί καθορισμού των αποδόσεων σε ελιές και έλαιο την περίοδο 1991-1992, όπου η επαρχία μας είναι πρώτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με απόδοση 29 χιλιόγραμμα λαδιού σε 100 χιλιόγραμμα ελιών.

Ζ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ελαιόκαρπος είναι απαλλαγμένος από φυτοσόσους λόγω του αναφερομένου τρόπου Δακοκτονίας με μέσο βάρος 1-1,2 γραμμ.

Η περίοδος συγκομιδής εκτείνεται από τις 30 Νοεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου με αρχή από τα χαμηλά υψόμετρα προς τα υψηλά για να επιτευχθεί η σωστή και κανονική ωρίμανση.

Ο τρόπος συλλογής και η γρήγορη μεταφορά σε σάκκους μέχρι 50 κιλά από φυτικές ίνες εξασφαλίζουν καρπό ζωηρό και υγιή.

Η επεξεργασία γίνεται σχεδόν αυθημερόν αποκλειστικά τεθυγατρικά σύγχρονα ελαιουργεία που βρίσκονται σε πολύ μικρές αποστάσεις και λειτουργούν με αυστηρές προδιαγραφές επεξεργασίας για την εξασφάλιση αρίστης ποιότητας προϊόντων.

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται στις ελαιοδεξαμενές του Συνεταιρισμού Βιάννου χωρητικότητας 1000 τόννων και των λοιπών ελαιουργείων χωρητικότητας 700 τόννων.

Η) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Βιαννίτικου ελαιολάδου είναι συνυφασμένα με την ποικιλία της ελιάς στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και ανήκει στην κατηγορία Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, με χρώμα πρασινοκίτρινο λεπτόρευστο και με ευχάριστη φρουτώδη γεύση με ιδιαίτερα άρωμα χωρίς δυσάρεστες οσμές, και πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται απο την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία και με οξύτητα απο 0,20-0,50 γραμμάρια ελαϊκού οξέως ανά 100 γραμμάρια ελαιολαδου (συνημμένος πίνακας χημικής ανάλυσης) Άλλωστε η φήμη του Βιαννίτικου ελαιολάδου είναι Πανελλήνια γνωστή με το παρακάτω τετράστιχο

"απο την Έμπαρο Κρασί
κι απο την Βιάννο λάδι
κι απο τον Μυλοπόταμο
ελιές και παξιμάδι"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΝΤΖΟΥΝΑΚΗΣ

ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΔΙΩΝ ΕΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 6/5/93
ΑΡΙΘ.ΔΕΞ/ΝΗΣ: ΒΙΑΝΝΟΣ -3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 100 ΤΟΝΝΟΙ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΞΥΤΗΤΑ : 0,34 Kreis: Αρνητική
ΑΡΙΘ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ: 8,9 meq/kgr ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ				ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΟΛΩΝ		
ΛΑΟΥΡΙΚΟ	ΟΞΥ		— %			
ΜΥΡΙΣΤΙΚΟ	ΟΞΥ		0,02 %			
ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ	ΟΞΥ	(16:0)	10,5 %	ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ	0,16	%
ΠΑΛΜΙΤΕΛΑΙΚΟ	ΟΞΥ	(16:1)	0,43 %	ΒΡΑΣΙΚΑΣΤΕΡΟΛΗ	0,15	%
ΔΕΚΑΕΠΤΑΝΙΚΟ			0,07 %	24ΜΕΘΥΛΕΝΙΟ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ	—	%
ΣΤΕΑΤΙΚΟ	ΟΞΥ	(18:0)	2,4 %	ΚΑΜΠΙΣΤΕΡΟΛΗ	3,66	%
ΕΛΑΙΚΟ	ΟΞΥ	(18:1)	77,00%	ΚΑΜΠΕΣΤΑΝΟΛΗ	—	%
ΛΙΝΕΛΑΙΚΟ	ΟΞΥ	(18:2)	6,9 %	ΣΤΙΓΜΑΣΤΕΡΟΛΗ	0,46	%
ΑΡΑΧΙΔΙΚΟ	ΟΞΥ	(20:0)	0,32 %	Δ7 ΚΑΜΠΕΣΤΕΡΟΛΗ	—	%
ΛΙΝΟΛΕΝΙΚΟ	ΟΞΥ	(18;3)	0,78%	Β-ΣΙΤΟΣΤΕΡΟΛΗ	95,36	%ΟΛΙΚΗ
ΕΙΚΟΣΕΙΝΙΚΟ	ΟΞΥ		0,19 %	Δ-5-23-ΣΤΙΓΜΑΣΤΑΔΙΕΝΟΛΗ	—	%
ΒΕΧΕΝΙΚΟ	ΟΞΥ		0,10 %	ΚΛΕΡΟΣΤΕΡΟΛΗ	0,76	%
ΛΙΓΝΟΚΗΡΙΚΟ	ΟΞΥ		0,28 %	ΣΙΤΟΣΤΕΡΟΛΗ	—	%
				ΣΙΤΟΣΤΑΝΟΛΗ	—	%
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ U.V				Δ5 ΑΒΕΝΑΣΤΕΡΟΛΗ	25,72	%
				5-24-ΣΤΙΓΜΑΣΤΑΔΙΕΝΟΛΗ	0,74	%
K232: 1,68				Δ-7-ΣΤΙΓΜΑΣΤΕΡΟΛΗ	0,18	%
K270: 0,103				Δ-7-ΑΒΕΝΑΣΤΕΡΟΛΗ	0,24	%
Δ.Κ : -0,003						

ΤΡΙΛΙΝΟΛΕΙΝΗ

0,136 %

ΚΗΡΟΙ

ques mg/kg

ΕΡΥΘΡΟΔΙΟΛΗ+ ΟΥΒΑΟΛΗ

1,32 %

ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

FREON	—	ppb
ΤΡΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ	—	ppb
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ	—	ppb
ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	—	ppb
ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	—	ppb

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Ο.
ΔΡΧ. 100
ΕΚΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς: (1) Μην. Διεύθυνση Γεωργίας νομού Ηρακλείου

Ο-Η (όνομα): ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Όνομα και επώνυμο πατέρα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Όνομα και επώνυμο μητέρας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης: 19/8/1973 (2)

Τόπος γέννησης: Αν. Βιάννου

Τόπος κατοικίας: Αν. Βιάννου **Οδός** **Αριθ.** **Τ.Κ.**

Αριθ. δελτ. ταυτότητας: Ξ 193193

— **Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986** (3), **δηλώνω ότι** Αναλαμβάνω την υποχρέωση συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διενέργεια των ελέγχων (4)

Αν. Βιάννου 26/4/2013

Για τον Αγρ. Συνεταιρισμό Βιάννου

Ο-Η δηλ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος)

ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Από:

Προς:

Παρακαλούμε να εξακριβωθεί αν ο παρακάτω ενδιαφερόμενος

Ο-Η (όνομα):

Επώνυμο:

Όνομα και επώνυμο πατέρα:

Όνομα και επώνυμο μητέρας:

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης: (2)


Τόπος γέννησης:

Τόπος κατοικίας: **Οδός** **Αριθ.** **Τ.Κ.**

Αριθ. δελτ. ταυτότητας:

..... 19.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ **ΥΠΟΓΡΑΦΗ**


Thomadianò
Εμπαρος
Émbaros
Κατωφύγι
Katofighi
Μιλλιαράδων
Milliarádon
Καραβάδος
Karavádos
Μάρθα
Mártha
Π. Μπαρίτης
R. Baritis
Κούπα
Koúpa
1.187
Λουτράκι
Loutráki
Κάτω Βιάννος
Káto Viánnos
Άνω Βιάννος
Áno Viánnos
ΒΙΑΝΝΟΣ
VIÁNNOS
Μέση
Méssi
Περβόλα
Pervóla
Αμιράς
Βαχός Amirás
Vachós
Κεφαλοβρύσι
Kefalovrissi
Κάτω Σύμη
Káto Sími
ΠΕΥΚΟΣ
PEFKOS
Κρεββατάς
Krevvatás
Άγ. Βασίλειος
Ágh. Vassílios
Χόνδρος
Chóndros
Αγ. Μονή
Aghía Moní
Κεφ. Χόνδρου
Kef. Chóndrou
735
ΕΠ. ΒΙΑΝΝΟΥ
Κέρατο
Kérato
621
Κερατόκαμπος
Keratókambos
Φαράγγι
Ravine
Αγ. Δημήτριος
Agh. Dimítrios
Άνω Κόρνιας
Áno Kornias
686
Κοκκάλαρά
Kokkalará
Σταυριά
Stavriá
Ψαρή Φοράδα
Psarí Foráda
Άρβη
Άργι.
Νέα Άρβη
Néa Arvi
Σκαφίδια
Skafidia
Άνω Βίγλα
Áno Vígla
Κάτω Βίγλες
Káto Vígles
Τέρτσα
Tértsa
Σικελιάνος
Sikelianós
Κλεισίδι
Klissídi Cave
Ρίζα
Ríza
Κάλαμι
Kalámi
Σκιπιάς
Skipiás
Χάλσακας
Chálsakas
Π. Αναποδάρης
Anapodáris