ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)ΣΜΟΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΨΥΓΕΙΑ — ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ
ΡΟΔΟΧΩΡΙ — ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΗΛ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (0332) 51.150
» ΠΡΟΕΔΡΟΥ » 51.233

ΡΟΔΟΧΩΡΙ 13 - 1 - 1994

Αριθ. Πρωτ. .....

Θεμα: "Αναγνωριση Προστατευομενης Ονομασιας Προελευσης" για τα κερασια του αγροκτηματος-Συν/σμου Ροδοχωριου (Μεγα Ρεμα)

Με σχετική αίτηση μας, αριθ. πρωτ. 616/3-1-94 προς τη Δ/νση Γεωργιας Ν. Ημαθιας, ζητήσαμε την αναγνωρίση Προστατευομένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για τα κεράσια του αγροκτηματος Ροδοχωριου, Επαρχίας Νάουσας, Νομού Ημαθίας.

Το αγρόκτημα Ροδοχωρίου βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του όρους "Βέρμιο". Το υψόμετρο της περιοχής-ζώνης είναι απο 300 εως 800 μ. Η συνολική δε έκταση του αγροκτήματος είναι 12 χιλιάδες στρέμματα η δε καλλιεργούμενη 3,8 χιλιάδες στρέμματα

Τα εδάφη που καταλαμβάνει η κερασιά είναι κατά κανόνα επικλινή με κλίση που συχνά ξεπαρνά το 20%. Η ζώνη του αγροκτήματος καθορίζεται με βάση τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Γιαννακοχωρίου, Μαρίνας, Δήμου Νάουσας (Ν.Ημαθίας) και Πλατάνης, Φλαμουργιάς (Ν.Πέλλας). Συνημμένα υποβάλουμε και τον χάρτη του αγροκτηματος. Περίπου στο κεντρο του αγροκτηματος ειναι ο οικισμος της Κοινοτητας Ροδοχωρίου που εχει 1.000 κατοικους οι οποιοι ασχολουνται αποκλειστικα με την δενδροκαλλιεργεια.

Οι κατοικοι του χωριου με αξιοζηλευτη εργατικοτητα και μερακι αξιοποιησαν τις πλαγιες του βορειου Βερμιου. Τα εδαφη ειναι γονιμα με οργανικη ουσια 1,9 εως 3,1 %, αργιλλωδη η αργιλλοαμμωδη με καλη στραγγιση και με PH 6,6 εως 7,3. Οι ετησιες βροχοπτωσεις κυμαινονται απο 500 εως 700 χιλιοστα που η κατανομη τους ειναι ανομοιομορφη. Η περισσοτερες πεφτουν το Φθινόπωρο και την Ανοιξη.

Η καλλιεργεια της κερασιας στο αγροκτημα του Ροδοχωριου

Οι πρωτες συστηματικες φυτειες κερασιας εγιναν στις αρχες της 10ετιας του 50,με βασικη ποικιλια τα Τραγανα Εδεσσας και επικονιαστη την ποικιλια Ναπολεον. Η ποικιλια προσαρμοστηκε στο μικροκλιμα της περιοχης και δημιουργησε δικα της ξεχωρα χαρακτηριστικα που διακρινεται απο αλλες περιοχες για το μεγεθος, το χρωμα, το σχημα, την γευση και την τραγανοτητα των καρπων της. Το μικροκλιμα επεδρασε ωστε να δημιουργηθει μια τραγανη ποικιλια κερασιας, που ξεχωριζει για την παραγωγη, το μεγεθος των καρπων και την τραγανη υφη της, με συνεπεια να καθιερωθει ως τοπικη ποικιλια "Τραγανα Ροδοχωριου.

Καλλιεργητικες φροντιδες

Ολες οι φροντιδες γινονται με σχολαστικοτητα και μερακι με στοχο την ποιοτητα. Οι παλιες φυτειες εχουν σαν υποκειμενο την αγριοκερασια με αποστασεις φυτευσης 7 χ 7 μ. η 8 χ 8 μ.. Το εδαφος του οπωρωνα δεν καλλιεργειται, παρα μονο γινεται συχνα η κοπη του χορτου. Η αρδευση γινεται κατα κανονα με "σπρευερς. Επειδη δεν υπαρχει επαρκεια νερου για αρδευση απο τις πηγες του Βερμιου οι παραγωγοι με πρωτοβουλια τους εκαναν υδατοδεξαμενες για την αποθηκευση νερου κατα τους χειμερινους μηνες.

Το κλαδεμα πραγματοποιειται μετα την συγκομιδη η αργα την ανοιξη.

Καταπολεμησεις εχθρων και σθενειων γινονται με μετρο και εφ'οσον κριθουν απαραιτητες.

Η συγκομιδη των καρπων αρχιζει μεσα Ιουνιου και τελειωνει τελος Ιουλιου.

Οι παραγωγοι συσκευαζουν και τυποποιουν το προιον στους οπωρωνες με σχολαστικοτητα για την ποιοτητα συμφωνα με τους κανονες ποιοτητας του Συν/σμου (μεγεθος, χρωμα) και το μεταφερουν στις συγχρονες εγκαταστασεις του Συν/σμου για προψυξη και συντηρηση.

Η διακινηση γινεται με προιον που εχει υποστει προψυξη μετα την συγκομιδη.

Το προϊον απευθυνεται κυριως στις αγορες του εξωτερικου, οπου εδω και πολλα χρονια ειναι γνωστο ως "Τραγανα Ροδοχωριου" και εχει αποκτησει φημη για την υψηλη σταθερη ποιοτητα, την συνεπεια και την συνεχεια της εμποριας.

Ποιοτικα χαρακτηριστικα του καρπου

Καρπος μεσαιου εως μεγαλου μεγεθους εντονα βαθυ κοκκινο χρώμα στην επιφανειακαι την σαρκα, χυμωδης τραγανος ευγευστος με μεγαλη δυνατοτητα μακρας συντηρησεως και εμποριας και για τις πιο μακρινες αγορες. Καθιερωθηκε και ζητειται απο τις διεθνης αγορες με το ονομα "Τραγανα Ροδοχωριου".

Η ποιοτητα οπως αναφεραμε οφειλεται στο μικροκλιμα της περιοχης-ζωνης, στο εδαφος αλλα και στο μερακι του παραγωγου και την σωστη λειτουργια του Συν/σμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Η παραγωγη κερασιων και η διαθεση την τελευταια 5ετια

Ετος	Στρεμματα *	Παραγωγη (τ)	Διαθεση (τοννοι) Εξαγωγη	Εσωτερικη	Βιομηχανια
1989	1.050	650	410	190	50
1990	1.100	1.000	720	130	150
1991	1.180	210	150	60	-
1992	1.250	950	520	310	120
1993	1.300	600	420	120	60

*Συμπεριλαμβανονται ολες οι ηλικιες των δενδρων.

Η μεση στρεμματικη αποδοση σε κανονικες χρονιες ειναι 900 εως 1.200 κιλα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΡΟΪΚΟΣ

Ο Προεδρος

Ιασονιδης Χριστοφορος