ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ" ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΕΤΡΙΝΑ 13 - 7 1993

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Β)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γ)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Δ)ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Ε)ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΣΤ)ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ζ)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ - ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

-ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

- Επωνυμια.. Αγροτικος Συν/σμος Πετρινας Λακωνιας
- Διευθυνση. Πετρινα Λακωνιας Τ . Κ 23 200
- Τηλεφωνο . 0733- 92204
- Φ Α Χ . 0733 - 92202
- Νομικη Μορφη . Αγροτικος Συν/σμος Περιορισμενης Ευθυνης.
- Αριθμος Φυσικων μελων οργανωσης : 350

Β) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

_ Γεωγραφικο Ονομα . ΠΕΤΡΙΝΑ

_ Κατηγορια για την οποια ζητειται αναγνωριση. Προστατευομενη Ονομασία Προέλευσεως

Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Τη Γεωγραφικη Ζωνη Προελευσης και μεταποιησης του ελαιοκαρπου αποτελουν τα Διοικητικα ορια της Κοινοτητας Πετρινας (συννημενος χαρτης Κοινοτητας Πετρινας 1:50 000)

Η Ετησια Παραγωγη ελαιολαδου στην εν λογω γεωγραφικη ζωνη την τελευταια οκταετια Διαμορφωθηκε ως εξης.

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΙΟΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1985-1986	248.105
1986-1987	129.728
1987-1988	44.521
1988-1989	216.124
1989-1990	55.177
1990-1991	56.149
1991-1992	84.711
1992-1993	333.371

Την ελαιοκομικη περιοδο 1987-1988 ειχαμε πολυ μικρη παραγωγη λογω των χιονοπτωσεων Μαρτιου 1987, ενω τις περιοδους 1989-1990, 1990-1991, και 1991-1992 ηταν μειωμενη λογω της ανομβριας αυτων των ετων.

Απο αυτα συναγεται οτι κατω απο ομαλες συνθηκες η μεση παραγωγη δεν ειναι 150 τοννοι αλλα πανω απο 200 τοννοι.

Η Εκθλιψη του ελαιοκαρπου των παραγωγων της περιοχης γινεται απο κοινου στο ιδιοκτητο ελαιουργειο του Συν/σμου,και η αποθηκευση και Πωληση του ελαιολαδου παλι απο κοινου απο ιδιοκτητες δεξαμενες της οργανωσης.

Δ) ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Η κυριαρχος Ποικιλια της περιοχης ειναι η Κορωνεικη,που προοριζεται αποκλειστικα για λαδι .Σε μικρη εκταση καλλιεργειται και η ποικιλια Καλαμων που ο ογκος παραγωγης της διατιθεται για επιτραπεζια ενω πολυ μικρη ποσοτητα εκθλιβεται και το ελαιολαδο αποθηκευεται και πωλειται χωριστα. Οπως ειναι γνωστο η Ποικιλια κορωνεικη εφ οσον γινεται σωστος χωρισμος της κατα το σταδιο συγκομηδης και επεξεργασιας δινει την καλυτερη ποιοτητα ελαιολαδου.

Ε) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Τα εδαφη της περιοχης οπου καλλιεργειται η ελια ειναι ημιγονιμα με νοτιανατολικη εκθεση .αυτο συμβαλλει στην καλη ποιοτητα του ελαιολαδου. Στα δενδρα εφαρμοζεται αρκετη οργανικη λιπανση και περιορισμενη, λογω του ξηροθερμικου κλιματος ανοργανη.

Γινεται κατα κανονα καλλιεργεια του εδαφους με καλλιεργητη ζιζανιων, για καταστροφή ενσωματωση λιπασματων και συγκρατηση της εδαφικης υγρασιας.

Γινεται καθε χρονο σωστο κλαδεμα για διατηρηση της βλαστικης και παρα-γωγικης ικανοτητας των δενδρων.

Η κομη διατηρειται χαμηλη για διευκολυνση κυριως της συγκομιδης..

Η καταπολεμηση του δακου θα γινεται με δολωματικους ψεκασμους απο εδαφους.

Η συλλογη του ελαιοκαρπου γινεται με στρωσιμο ελαιοπανων κατω απο το δενδρο και ριξιμο του καρπου με χτενια η με τα χερια .Αυτο εχει σαν συνεπεια να μην πληγωνεται ο ελαιοκαρπος ,να μην υφιστανται ζυμωσεις και επιμολυνσεις στο διαστημα που μεσολαβει απο την συγκομιδη μεχρι την εκθλιψη. Η μεταφορα θα γινεται με χοντρα σακια των 50 κιλων.

Η μεταφορα του συλλεγεντος ελαιοκαρπου γινεται την ιδια μερα στο χωρο του ελαιουργειου, ζυγιζεται, και στην συνεχεια οδηγειται αμεσως για εκθλιψη απο κοινου ολων των παραγωγων και με βαση την αποδοση καθε παρτιδας και την συμμετοχη του καθε παραγωγου στην παρτιδα βγαινει η ποσοτητα ελαιολαδου καθε παραγωγου. Το παραχθεν ελαιολαδο αποθηκευεται απο κοινου σε ανοξειδωτες ελαιοδεξαμενες ιδιοκτησιας του Συν/σμου.

Η θερμοκρασια της ελαιοπαστας κατα την μαλαξη δεν θα πρεπει σε καμια φαση της εργασιας να υπερβαινει τους 30 C°.

ΣΤ) ΕΔΑΦΟΚΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα εδαφη της περιοχης οπως και παρα πανω αναφεραμε ειναι ελαφρα ημιγονιμα ξερικα με νοτιανατολικη κατα κανονα εκθεση.

Το κλιμα ειναι ημιθ Μεσογειακο.Τα μετεωρολογικα στοιχεια της περιοχης την τελευταια 5ετια κατα Μ.Ο ειναι τα ακολουθα.

Μεση θερμοκρασια 25 βαθμους κελ.(μεση χειμερινη 10 (° και μεση θερινη 32 (°)

Βροχοπτωση. 450 μμ . Ηλιοφανεια . 292 ημερες.

Υγρασια Χειμερινη 85% , Θερινη 60%.

Η παρα πανω παραγοντες συντελουν στην παραγωγη εξαιρετικης ποιοτητας ελαιου

Ζ)ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οπως και σε αλλο σημειο της εκθεσης σημειωσαμε ο ελαιοκαρπος συλλεγεται μεταφερεται και εκθλιβεται γρηγορα σε 1-2 ημερες και κατα τροπο που να μην ζημιωνεται και να επιβαρυνεται η ποιοτητα του ελαιολαδου.

Το ελαιουργειο του Συν/σμου ειναι κλασσικου τυπου. Η ελαιοπεριεκτικοτητα της κορωνεικης ελιας ανερχεται σε 20-25%.Η σχεση σαρκας προς πυρηνα ειναι 4-5 προς ενα και το μεσο βαρος καρπου 1-1,2 γραμ. Μετα την εκθλιψη το ελαιολαδο αυτο αποθηκευεται στις ανοξειδωτες ιδιοκτητες ελαιοδεξαμενες συνολικης χωρητικοτητας 220 τοννων. Στην συνεχεια γινεται συσκευασια του ελαιου σε λιθογραφημενα επωνυμα δοχεια με την ονομασια προελευσης (Παρθενο Πετρινας)και την ονομασια του Συν/σμου. Ο Συν/σμος προτιθεται να προχωρηση στην εγκαταστα ση συγχρονης μοναδας τυποποιησης.

Η) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Το παρθενο ελαιολαδο Πετρινας ειναι εξαιρετικης ποιοτητας. Σ"αυτο συμβαλλουν το κλιμα, η ποικιλια, καθως και η καλλιεργητικες εργασιες, η συγκομιδη η κοινη εκθλιψη, και η κοινη αποθηκευση.

Εχει ενα χρωμα κιτρινοπρασινο, χρυσιζον και ελαφροτατα πικρη γευση κατα την βρωση, γλυκιζει με αρωμα, οσμη και γευση εξαιρετικη.

Το ελαιολαδο αυτο εχει μεγαλη φημη αφου ο Συν/σμος λειτουργει απο το 1916 και απο το 1936 ειναι ο πρωτος Συν/σμος που εκανε κοινη εκθλιψη ελαιοκαρπου και συνεχιζει μεχρι και σημερα.

Ειναι γνωστο Παγκοσμια και κυριως στην Αμερικη-Καναδα οπου υπαρχουν και πολλοι μεταναστες απο την πετρινα.

Εχει βραβευθει τρεις φορες απο την Διεθνη εκθεση Θεσ/νικης, μια απο το Υπουργειο Γεωργιας και μια απο την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Το κανουν εξαιρετικο οι οργανοληπτικες του ιδιοτητες αλλα και η χημικη του συνθεση, οπως φαινεται στην συνημμενη χημικη αναλυση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ